

2

BRAVILOR BONAMAT

Thermal Brewer Aurora

KO 사용자 설명서



digital 260E (KO)

GTBSH-001	GTBSH-002	GTBSH-003	GTBSH-004	
GTBTH-001	GTBTH-002	GTBTH-003	GTBTH-004	
GTBSL-001	GTBSL-002	GTBSL-003	GTBSL-004	GTBSH-005
GTBTL-001	GTBTL-002	GTBTL-003	GTBTL-004	

www.bravilor.com



한국어



정보



목차



안전 지침서



사용 설명서



설치



프로그래밍



물때 제거



기다리십시오



안전 장갑



보안경



액세서리




뜨거운 음료




전문 전기 기술자


제품과 함께 제공되는 안전 지침서를 꼼꼼하게 읽어보십시오.
안전 지침서가 누락된 경우 www.bravilor.com에 문의하십시오.




Aurora Single Low



Aurora Twin Low



Aurora Single High



Aurora Twin High





_____ **7**




_____ **9**











_____ **49**





- 수압 0,2-1 MPa (29-145 psi)
- 최소 유량:
 - 싱글 머신 = 1,7 gal/min
6,4 L./min
 - 트윈 머신 = 2,2 gal/min
8,3 L./min





P

DISPLAY(디스플레이)


디스플레이의 버튼이나 텍스트 창은 머신을 조작하는 데 도움이 됩니다.

텍스트 창

텍스트 창(1)에는 다음 항목이 표시됩니다:

- 메뉴
- 메뉴의 각 항목
- 설정 내용
- 명령
- 자동 절차


트윈 머신일 경우 검은색 화살표(2)는 왼쪽과 오른쪽 중에서 작동시킬 브루어를 가리킵니다.



버튼

버튼을 이용해서 머신의 메뉴를 찾아볼 수 있습니다.

1. MENU(메뉴) 버튼
2. LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼
3. VOLUME(양) 버튼
4. START/STOP(시작/정지) 버튼



메뉴

메뉴의 기본 작동은 다음과 같습니다:

- 레시피 선택
- 끓일 커피의 양 변경 방법
- 머신 작동 시작 또는 중지

사용자 메뉴에서 사용자의 선택 사항을 정의할 수 있습니다. 메뉴에서 다음을 할 수 있습니다:

- 레시피 만들기, 변경, 다운로드 또는 업로드
- 온도, 일정, 시간, 머신 설정 변경
- 다음과 같은 머신 프로그램 설정 변경:
 - 절전
 - 급수 필터
 - 물때 제거
 - 세척

탐색


버튼을 눌러서 탐색합니다.

본 설명서에는 버튼을 터치하는 다음과 같은 두가지 방법이 나와있습니다:

- 버튼 누르기: 버튼을 가볍게 터치하기만 하면 됩니다.
- 버튼을 누르고 있기: 적어도 1초 이상 버튼을 누른 채로 있습니다.

버튼을 터치하는 방법에 따라 디스플레이 탐색 결과가 달라집니다.

버튼 명령




1. MENU(메뉴) 버튼을 1초 동안 누른 채 있으면 메뉴 레벨에서의 선택을 확인할 수 있습니다.
2. MENU(메뉴) 버튼을 가볍게 누르면 다음 메뉴 레벨로 넘어갈 수 있습니다.
3. LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼을 누른 채 있으면 양쪽 브루어 간에 전환할 수 있습니다 (트윈 버전만 해당).
4. LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼을 가볍게 누르면 메뉴 레벨의 옵션을 스크롤할 수 있습니다.
5. VOLUME(양) 버튼을 가볍게 누르면 끓일 양을 변경할 수 있습니다.
6. START/STOP(시작/정지) 버튼을 누른 채 있으면 끓이기 과정이 시작됩니다.
7. START/STOP(시작/정지) 버튼을 누르거나 누른 채 있으면 끓이기 과정이 취소됩니다.
8. START/STOP(시작/정지) 버튼을 가볍게 누르면 이전 메뉴 레벨로 돌아갑니다.

자동 절차

구성표에 있는 흰색 화살표는 머신에 의해 진행되는 자동 끓기 절차를 가리킵니다.

디스플레이의 글자와 숫자 이용 방법
레시피 날짜나 명칭과 같은 머신의 메뉴에 글자를
입력할 수 있습니다. 입력한 글자는 디스플레이의
텍스트 창에 표시됩니다. 머신에서 글자 입력이
허용될 때는 텍스트 창에 다음과 같은 표시가
나타납니다. [#]##

[] 표시는 변경할 수 있는 위치를 나타냅니다.
LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼을 이용해서 첫 번째
위치에 입력하려는 대문자 글자를 스크롤해서
찾습니다. MENU(메뉴) 버튼을 눌러서 입력
내용을 확인합니다. [] 표시가 아래와 같이 다음
위치로 자동으로 이동합니다. R[#]#



집합

디스플레이에는 다음과 같은 4개의 글자 집합이 제공됩니다:


집합	글자
대문자	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ''
소문자	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ''
숫자 및 기호	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! , / : ; ' ` ? - @ % & () ' '
특수 문자	à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý ÿ ''

VOLUME(양) 버튼을 누르면 다음 문자 집합으로 변경됩니다.

소문자에서 대문자로 변경하는 방법
텍스트 창의 첫 번째 자리에서 시작되는 기본
글자는 대문자이며 두 번째 자리부터는 아래와 같이
소문자입니다. R[a]#

VOLUME(양) 버튼을 3번 누르면 대문자로 바꿉니다. R[A]#

LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼으로 글자를 스크롤해서
찾습니다. R[E]#



MENU(메뉴) 버튼을 눌러서 선택 내용을 확인합니다. [] 표시가 아래와 같이 다음 위치로 자동으로 이동합니다. RE[#]

다음 자리는 자동으로 대문자로 표시됩니다. 이 자리에 소문자를 사용하려면 VOLUME(양) 버튼을 1번 누르십시오.

특수 문자를 입력하는 방법

현재 사용 중인 글자 집합에 따라 특수 문자 세트로 변경하는 방법이 달라집니다.

대문자 글자 집합을 사용 중인 경우 VOLUME(양) 버튼을 3번 누르십시오.

소문자 글자 집합을 사용 중인 경우 VOLUME(양) 버튼을 2번 누르십시오.

숫자 및 기호 집합을 사용 중인 경우 VOLUME(양) 버튼을 1번 누르십시오.

텍스트 라인에 공백을 입력하는 방법

LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼을 이용해서 디스플레이에

' ' 표시가 나타날 때까지 문자 집합의 마지막


자리를 스크롤해서 찾습니다. Recipe [' ']

MENU(메뉴) 버튼을 눌러서 선택 내용을

확인합니다.

[] 표시가 아래와 같이 다음 위치로 자동으로

이동합니다. Recipe [#]



텍스트 라인에서 오른쪽 칸으로 이동하는 방법

텍스트 라인에서 글자 한 개를 바꾸려는 경우

바꾸려는 글자 위치로 [] 표시를 이동하면 됩니다.


[] 표시는 기본으로 텍스트 라인의 첫 번째

자리에서 시작됩니다. [R]ecipe 15

MENU(메뉴) 버튼을 누르면 [] 표시가 한 칸

이동합니다. 바꾸려는 글자 위치에 [] 표시가 올


때까지 메뉴 버튼을 계속 누릅니다. Recipe [1]5



LEFT/RIGHT(좌/우) 버튼을 이용해서 이 위치에


입력하려는 글자를 스크롤해서 찾습니다. 변경 내용을 확인하려면 MENU(메뉴) 버튼을 누르고

있으십시오. [] 표시가 다음과 같이 자동으로 다음 자리로 이동하게 됩니다. Recipe 2[5]







트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값
 [xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

양쪽 버튼
 동시에 누르기



2 사용자 메뉴: 1/2






트윈 버전


☐ 옵션 또는 하위 버전 전용


”XX” 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다



2 사용자 메뉴 : 2/2





트윈 버전


☐ 옵션 또는 하위 버전 전용

” XX ” 고정값

【 xx 】 이 값을 변경할 수 있습니다


2.01 선택 조리법 메뉴


참조 2.2 사용자 메뉴 2/2



2.02 조리법 메뉴 삭제

참조 2.2 사용자 메뉴 2/2






트윈 버전

☐ 옵션 또는 하위 버전 전용




”XX” 고정값


[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

참조 2 사용자 메뉴 2/2



2.03 레시피 메뉴 편집: 1/3






트윈 버전


옵션 또는 하위 버전 전용

"xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다


참조 2.03 레시피 메뉴 편집 1/3







트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다



2.03 레시피 메뉴 편집: 3/3





트윈 버전


☐ 옵션 또는 하위 버전 전용

”XX” 고정값


【 xx 】 이 값을 변경할 수 있습니다


★ 모든 양에서 단계 반복

참조 2 사용자 메뉴 2/2




2.04 레시피 메뉴 만들기: 1/3







트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다




2.04 레시피 메뉴 만들기: 2/3







트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값
 [xx] 이 값을 변경할 수 있습니다



2.04 레시피 메뉴 만들기: 3/3






트윈 버전

옵션 또는 하위 버전 전용


"xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다





데이터 업로드 또는 다운로드 방법

참조 2 사용자 메뉴 2/2



2.05 레시피 메뉴 다운로드






트윈 버전

옵션 또는 하위 버전 전용

"xx" 고정값


[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다




데이터 업로드 또는 다운로드 방법

2.06 레시피 메뉴 업로드

참조 2 사용자 메뉴 2/2






트윈 버전

☐ 옵션 또는 하위 버전 전용


”XX” 고정값


[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

참조 2 사용자 메뉴 2/2



2.07 환경 설정 절전






트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

2.08 급수 필터 설정


참조 2 사용자 메뉴 2/2




2.09 물때 제거 설정

참조 2 사용자 메뉴 2/2

18 - 30 °dH = 32 - 55 °TH	250 L.	66 Gal.
12 - 18 °dH = 22 - 32 °TH	500 L.	132 Gal.
8 - 12 °dH = 15 - 22 °TH	1000 L.	264 Gal.
4 - 8 °dH = 7 - 15 °TH	1500 L.	396 Gal.
0 - 4 °dH = 0 - 7 °TH	2000 L.	528 Gal.



	mmol/L	ppm, mg/L	dGh, °dH	gpg	°e, °Clark	°fH, °TH
mmol/L	1	0.009991	0.1783	0.171	0.1424	0.09991
ppm, mg/L	100.1	1	17.85	17.12	14.25	10
dGh, °dH	5.608	0.05603	1	0.9591	0.7986	0.5603
gpg	5.847	0.05842	1.043	1	0.8327	0.5842
°e, °Clark	7.022	0.07016	1.252	1.201	1	0.7016
°fH, °TH	10.01	0.1	1.785	1.712	1.425	1




트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다


2.10 세척 설정


참조 2 사용자 메뉴 2/2



2.11 언어 설정

참조 2 사용자 메뉴 2/2






트윈 버전
옵션 또는 하위 버전 전용


” xx ” 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

2.12 단위 설정

참조 2 사용자 메뉴 2/2







트윈 버전
 옵션 또는 하위 버전 전용
 "xx" 고정값

[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

참조 2 사용자 메뉴 2/2









2.13 시간 설정




2.15 업로드 설정

참조 2 사용자 메뉴 2/2








트윈 버전

옵션 또는 하위 버전 전용

"xx" 고정값


[xx] 이 값을 변경할 수 있습니다

















참조 사용자 메뉴 2/2: 1/2






물때 제거








































29







30












31





32











**/// BRAVILOR
BONAMAT**

© 11 - 2018

VHH

